



Inconnu = Weisse Geisdutte (par err  
Vass3R09s596-600



INRA Collection Vassal-Montpellier

2137Mtp3

13A 133  
3 R 09 s 596-600  
Inconnu  
(= Weisse Geisdutte 4c)

13 A 133

Inconnu









Désignation : *nom inconnu*

Clos Planche *13* Côté A N° *133*

Vigueur : *3*

Charge :

Date de maturité : *12-9-58* (+4)

*01-3*

*02-2*

*03-0*

*04-0*

*05-2*

*P.2*

*2<sup>e</sup> époque*

Désignation : *Inconnu*

Clos Planche *13* Côté A N° *133*

Vigueur : *2.5*

Date de maturité :

Charge : *Avant le 17-9-57*

s. *1 8*

*2 4*

*3 4*

*4 mat*

*5 0*

*3<sup>e</sup> époque*

*10-9-57*

*P.2*

(+4)

*M-lus-9-1958 E=1*

(+3)

Désignation :

*Inconnu*

Clos Planche *13* Côté A N° *133*

Vigueur : *2*

Charge :

s. *1 5*

*2 4*

*3 0*

*4 7*

*5 10*

nom inconnu

Année 1956

n° . . . . . Planche . . . . . Côté 13 A 133

	Nombre total	D A T E S						
		20	23	26	30	31	3	
1	34	0	0	0	0	0	1	
2								
3								
4								
5	3	0	0	0	1	1	3	

III

2-4-56 +7

D

Année 1957

Inconnu

N° . . . . . Planche . . . . . Côté 13 A 133

	Nombre total	D A T E S						
		14/3	18/3					
1	16	2	8					
2								
3								
4								
5	6	3	4					

Flang.

III = D e 17-3-57 +8



Thomson

N<sup>o</sup> ..... Planche ..... Côté ..... 15 H 155

	Nombre total	D	A	T	E	S
	22.5	87/3	31.3			
1	17.	0.	2.	3.	.	.
2	3.	2.	2.	2.	X.	.
3	3.	1.	2.	3.	X.	.
4	.	.	.	.	.	.
5	.	.	.	.	.	.

D 6 31-3-58 +8

III<sup>c</sup>

Désignation : *Inconnu*

VASSAL Planche *XIII* Côté *A* N° *133* Souche *1* 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 - épanoui *4* - moyen 5 - globuleux 6 .  
 32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
 duveteux *8* - cotonneux 9 .  
 30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré  
 carminé 3 - cuivré 4 - jaune *5* - à plages bron-  
 zées *6* - entièrement bronzé 7 - vert 8 -  
 autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 31 - étalées *7* - en gouttière 8 - autres 9 .  
 39 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées *6* - aranéeu-  
*d* ses *7* - duveteuses 8 - cotonneuses 9 .  
 29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
*D* à liseré carminé *3* - cuivrées 4 - jaunes 5 - à  
 plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - ver-  
 tes 8 - autres 9 .

*D* *duv.*



31-8-84

N° ordre

Désignation : *Juconne*

VASSAL Planche 13 côté A N° 133 souche (1) 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BASColonne

- 26 - glabre 4 - séteux 5 - velouté (6) - aranéeux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 . (9)
- 27 - à limbe plan 1 - en gouttière (2) - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière (2) - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré  
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-  
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9 .
- 30 - à pétiole glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - ara-  
néeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 31 - totalement 1 - sillon 2 . (3) *partiellement*

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux (8) - côtelé 9 .
- 32 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils mas-  
sifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 33 - entièrement (1) - partiellement 2 .
- 34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colo-  
rées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .
- 34 - entièrement 7 - partiellement 8 .

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite (8) - femel-  
le 9 .



N° ordre

Designation : *Inconnu*

VASSAL      Planche 13 côté A      N°133 souche 1 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3  
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.  
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

38 - vrille :      verte ① - jaune 2 - rouge clair 3 -  
rouge foncé 4.

38 - bourgeon : coloré ⑦ - vert 8.

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

Landier 18-6-55

N° ordre

Désignation

VASSAL planche 13 côté A N° 133 souche ① 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne ② - grande 3.
- Face supérieure : limbe et nervures : glabre ④ - séteux 5  
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux ⑤ - velouté 6  
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.  
limbe : glabre 4 - séteux ⑤ - velouté 6  
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Limbe : plan ① - en gouttière 2 - involuté ②  
révoluté 4 - tourmenté 5.
- Lobes : plan ① - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4  
tourmenté 5.
- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée ③ -  
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -  
plissée au point pétioilaire 6.
- Nervures : face supérieure : verte ① - point pétioilaire rouge 2  
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.  
face inférieure : verte ① - partiellement rouge 3 -  
entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc ② - vert foncé 3 -  
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- long 1 - moyen ② - court 3.
- glabre ④ - séteux ⑤ - velouté 6 - sillon 7 -  
partiellement 8 - totalement 9.
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7  
totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre ③
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° - ② -  
supérieur à 90° (3)
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° ① - égal à 90° (2) -  
supérieur à 90° (3).

11-7-56 Rouquier



N° ordre

Désignation

VASSAL planche 13 côté 8 N° 133 souche ① 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne ② - grande 3.
- Face supérieure : limbe et nervures : glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté ⑥ - aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.  
limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté ⑥ - aranéux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Limbe : plan ① - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.
- Lobes : plan ① - en gouttière 2 - involuté ④ - révoluté 4 - tourmenté 5.
- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée ③ - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétioilaire 6.
- Nervures : face supérieure : verte ④ - point pétioilaire rouge 2 partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.  
face inférieure : verte ① - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc ② - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PÉTIOLE

- long 1 - moyen ② - court 3.
- glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 - sillon 7 - partiellement ⑧ - totalement 8.
- aranéux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 3.
- coloré 1 - partiellement coloré ② - autre ③.
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° ② - supérieur à 90° (3).
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° ② - supérieur à 90° (3).

25 JUIN 1956

Rock

N° d'ordre

Désignation

*Inconnue*

VASSAL planche 13 côté A N° 133 souche 1 2 3 4 5

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.  
- Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.  
- A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.  
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-acôté 2 - acôté jusqu'à la première ramification 3.  
- Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.  
27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.  
- Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.  
- Coloration régulière 1 - irrégulière 2.  
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.  
- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.  
29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.  
- Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.  
- A jus incolore 1 - coloré 2.  
30 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.  
- A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.  
30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.  
31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.  
- A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.  
- A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.  
- A bourrelet : évident 1 - peu apparent 2.  
32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.  
- A pinceau : coloré 8 - non coloré 9.  
33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

18-9-56 Rougerie



Dénomination ..... *Inconnu* .....  
Planche ..... *13* ..... côté ..... *A* ..... Rang ..... *133* ..... souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).  
" : grêle (1), fort (2).  
" : ramifié (1), peu ramifié (2).  
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).  
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).  
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).  
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).  
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).  
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).  
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).  
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).  
Mérithalle de longueur moyenne : ..... *15* ..... cms.  
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).  
" : plus foncé (1), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).  
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).  
Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).  
: saillant (1), effacé (2).  
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

*Bonich*

*17-12-56*

N° d'ordre : . . . . . Désignation: **INCONNU** . . . . .  
 Origine : . . . . .  
 Emplacement : . . . . . Vas. **13 A 133** . Vign. . . . .

- 8 - Angle des nervures . . . . . ① - ② - 3.  
 9 -  $L_1 / L$  . . . . . ① - ② - 3.  
 10 -  $L_2 / L$  . . . . . ① - 2.  
 11 - Lobes . . . . . 1 - 3 - ⑤ - 7 - 9.  
 12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . 0 - 1 - 2 - ③  
 13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . 0 - 1 - ② - 3.  
 14 - S. pét. (forme) . . . . . 1 - ② - ③ - 4 - 5 - 6.  
 15 - S.L.S. (forme) . . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - ⑥ - 7 - 8.  
 16 - Dents : Forme . . . . . ① - 2 - 3 .  
 17 - Dents : Méd/ B. . . . . 1 - 2 - ③  
 18 - Angle lob. term. . . . . ① - ② - ③  
 19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . . . 1 - ② - 3.  
 20 - Nombre de Dents : S.P. . . . . 1 - 2 - ③ - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.  
 21 - Angle  $L_3$   $L'_3$  : . . . . . ① - 2 - 3.  
 22 - Largeur S.P. : . . . . . 1 - 2 - ③ - 4 - 5.  
 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - ② - 3.  
 Forme : ④ - ⑤  
 Médiane/Base : 6 - ⑦ - ⑧